

КАТАЛОГ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО



КС-65719-1К

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
Установка поворотной платформы на нижнюю раму	4
Механизм поворота.....	6
Привод насоса	7
Установка рамы нижней	8
Подвеска крюковая КС-65719-1К.63.300.....	10
Установка стрелы телескопической	12
Гидроцилиндр подъема стрелы КС-65719-1К.63.400.....	14
Стрела.....	16
Лебедка.....	20
Облицовка.....	22
Щиток приборов КС-65719-1К.80.100	24
Гидрооборудование поворотной части.	26
Гидрооборудование неповоротной части.	28
Соединение вращающееся КС-65719-1К.83.500.....	31
Гидробак КС-65719-1К.83.300-1.....	33
Гидрооборудование выносной опоры.	35


ВВЕДЕНИЕ

В данном каталоге указаны детали и комплектующие входящие в состав крана стрелового КС-65719-1К с указанием их количества в каждом узле.

Наличие в графе «Обозначение» номера детали «КС-XXXXX.XX.XXX» информирует о том, что данная деталь изготавливается по чертежам завода-изготовителя крана ОАО «Клинцовский автокрановый завод».


Закупаемые у других производителей комплектующие и детали имеют обозначение производителя.

Установка поворотной платформы на нижнюю раму




Установка поворотной платформы на нижнюю раму				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1		Опора поворотная SC/els-45.1400WB-00	1	
2	КС-65719-1К.17.005	Гайка	82	
3		Гайка М24-7Н.5.019 ГОСТ 5916-70	82	
4	КС-65719-1К.17.006	Шайба	80	
5	КС-65719-1К.17.003-1	Болт	40	
6	КС-65719-1К.50.000	Платформа поворотная	1	
7	КС-65719-1К.17.003-1-01	Болт	29	
8	КС-65719-1К.17.003-1-02	Болт	13	

Механизм поворота




Механизм поворота				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-65719-1К.28.100	Механизм поворота	1	
2		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	4	
3		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	15	
4		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
5		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
6	КС-65719-1К.28.200	Ограждение	1	

Привод насоса




Привод насоса				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол- во, шт.	Прим.
1	КС-35719-1.14.100	Коробка отбора мощности	1	
2		Болт М10х1,25-6gx30.58.019 ГОСТ 7796-70	6	
3		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	
4		Болт М10х1,25-6gx601/12880/21	2	
5		Болт М12х1,25-6gx30.58.019 ГОСТ 7796-70	8	
6		Гайка М12х1,25-7Н.5.019 ГОСТ 5521-70	4	
7		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
8		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	9	
9		Болт М12-6gx30.58.019	1	
10	КС-35719-3.14.002	Фланец	1	
11	КС-4572А.14.001	Шайба	1	
12	КС-65719-1К.14.050	Кронштейн	1	
13		Болт М16-6gx50.58.019 ГОСТ 7798-70	4	
14		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
15		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
16		Насос 310.3.112-03 ТУ22-1.020.84-91	1	
17	КС-4572.14.003-01	Шпилька	2	
18		Гайка М10х1,25-7Н.5.019	4	
19		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	
20	КС-4572.14.003	Шпилька	2	
21		Прокладка 14.1702014	1	

Установка рамы нижней




Установка рамы нижней				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-65719-1К.30.700	Крышка	4	
2		Гайка М16-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70	1	
3		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
4	КС-65719-1К.30.004	Прокладка	12	
5	КС-35719-5.30.020-1-02	Проставка	2	
6	КС-4572.30.008-03	Болт	4	
7	КС-4572.30.001	Прокладка	16	
8	КС-4572А.30.003	Амортизатор	2	
9	КС-4572А.30.002	Обойма	2	
10		Гайка М20х1,5-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70	28	
11		Гайка М20х1,5-7Н.5.019 ГОСТ 5916-70	20	
12	КС-35719-5.30.030-1-04	Проставка	2	
13	КС-65719-1К.30.003	Планка	2	
14	КС-35719-5.30.030-1-02	Проставка	2	
15	КС-4572.30.008-06	Болт	4	
16	КС-45719-7А.30.002	Планка	2	
17		Болт М20х1,5-6gx65.66.019 ГОСТ 7798-70	4	
18	КС-35719-3.30.008	Платик	4	
19	КС-65719-1К.30.005	Прокладка	6	
20		Болт М6-6gx12.46.019 ГОСТ 7798-70	18	
21		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	18	
22		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
23	КС-35719-3.30.003	Козырек	1	
24	КС-45724-5.30.001	Болт	4	
25	КС-65719-1К.30.002	Планка	4	
26	КС-65719-1К.30.001	Шайба	4	
27		Гайка М24х2-7Н.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70	8	
28	КС-4572.30.008	Болт	12	

Подвеска крюковая КС-65719-1К.63.300




Подвеска крюковая КС-65719-1К.63.300				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-65719-1К.63.330	Крюк	1	
2	КС-65719-1К.63.301-1	Щека	1	
3	КС-65719-1К.63.311	Щека	2	
4	КС-65719-1К.63.350	Кожух	1	
5		Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	4	
6		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
7	КС-65719-1К.63.303	Шпилька	2	
8	КС-65719-1К.63.340	Блок	5	
9	КС-65719-1К.63.301	Щека	1	
10	КС-65719-1К.63.302	Скоба	1	

Установка стрелы телескопической





Установка стрелы телескопической				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-65719-1К.63.030	Канат в сборе	1	
2	КС-65719-1К.63.100-1-01	Стрела в сборе	1	
3	КС-65719-1К.63.400	Гидроцилиндр	1	
4	КС-65719-1К.63.300	Подвеска крюковая	1	
5	КС-65719-1К.63.300-1-02	Подвеска крюковая	1	
6	КС-4572.63.006	Клин	1	
7	КС-3577.63.002	Обойма	1	
8	КС-45724-8.63.020	Зажим	1	
9	КС-65719-1К.63.009	Ось	1	
10		Гайка М24х2-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70	1	
11		Шайба С24.02.019 ГОСТ 11371-78	1	
12		Шплинт 5х50.019 ГОСТ 397-79	1	
13		Болт М16-6gx60.58.019 ГОСТ 7798-70	4	
14		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
15	КС-45724-8.26.108-1	Прижим	4	
16		Гайка М90х2-7Н.06.019 ГОСТ 11871-88	4	
17	КС-65719-1К.63.012	Шайба	2	
18	КС-65719-1К.63.013	Шайба	2	
19	КС-65719-1К.63.002	Ось	1	
20	КС-65719-1К.63.005-01	Шайба	2	
21	КС-65719-1К.63.002-01	Ось	1	
22	КС-65719-1К.63.005	Шайба	2	
23		Гайка М90х2-7Н.06.019 ГОСТ 11871-88	4	
24	КС-65719-1К.63.012	Шайба	2	
25	КС-65719-1К.63.013	Шайба	2	
26	КС-65719-1К.63.004	Шайба	1	
27	КС-65719-1К.63.004-01	Шайба	1	
28		Винт В.М8-6gx12.46.019 ГОСТ 17473-80	2	
29	КС-65719-1К.63.007	Обойма	1	
30	КС-65719-1К.63.006	Кольцо	1	
31	КС-65719-1К.63.011	Планка	1	
32		Пломба	1	
33		Проволока 1-0-Ч ГОСТ 3282-74	2	
34	КС-65719-1К.63.001	Ось	1	
35	КС-65719-1К.63.014	Болт	2	
36		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
37	КС-65719-1К.63.003	Фиксатор	2	
38	КС-65719-1К.63.020	Шайба	2	
39	КС-65719-1К.63.020-01	Шайба	2	

Гидроцилиндр подъема стрелы КС-65719-1К.63.400



Гидроцилиндр подъема стрелы КС-65719-1К.63.400				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-45724-8.31.202-15	Табличка	1	
2		Заклепка 3х6.03 Ц6Хр ГОСТ 10299-80	4	
3		Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74	2	
4	КС-65719-1К.63.410	Гильза	1	
5	КС-55715.63.402	Кольцо стопорное	1	
6	КС-55715.63.401	Гайка	1	
7	КС-2574.63.929	Заглушка	1	
8		Кольцо опорное Е/DWR250	1	
9		Кольцо опорное Е/PWR 250х244х19,2	1	
10		Кольцо NBR 70№6421330	2	
11	КС-55715.63.403	Шайба защитная	2	
12		Уплотнение поршневое DBM 984886	1	
13		Уплотнение поршневое ТРМ984886	1	
14	КС-55729Б.63.402	Поршень	1	
15	КС-65719-1К.63.440	Шток	1	
16		Кольцо NBR 70№6431870	2	
17		Кольцо опорное I/DWR 200	3	
18		Кольцо опорное I/PWR 200х206х19,2	3	
19		Уплотнение штоковое I/GR-2000-В-55/4470	2	
20	КС-65719-1К.63.470	Гайка	1	
21	КС-65719-1К.63.401	Втулка направляющая	1	
22		Грязесъемник WTF-2000-В-12/4470	1	
23		Подшипник ШСП-100К (GE100ES)	2	

Стрела.




Стрела.				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-65719-1К.63.800-1	Секция четвертая	1	
2	КС-65719-1К.63.115	Гайка	2	
3	КС-65719-1К.63.116	Втулка	2	
4		Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	5	
5	КС-65719-1К.63.111	Гайка	4	
6	КС-65719-1К.63.131	Втулка	2	
7		Гайка М27-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	6	
8	КС-65719-1К.63.111	Гайка	4	
9		Гайка М27-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	6	
10	КС-65719-1К.64.300	Канат выдвижения четвертой секции	2	
11	КС-65719-1К.63.103-02	Ось	1	
12		Шайба С20.02.019 ГОСТ 11371-78	10	
13	КС-65719-1К.64.270	Канат выдвижения третьей секции	4	
14	КС-65719-1К.63.900-3	Гидроцилиндр	1	
15	КС-65719-1К.63.500-1	Основание стрелы в сборе	1	
16	КС-65719-1К.63.180	Ограничитель	2	
17		Винт В.М6-6gx14.46.019 ГОСТ 17473-80	36	
18		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	52	
19	КС-65719-1К.63.177	Опора скольжения	2	
20	КС-65719-1К.63.178	Подкладка	2	
21	КС-65719-1К.63.178-01	Подкладка	2	
22		Масленка 1.2.Ц 6Хр ГОСТ 19853-74	2	
23	КС-65719-1К.63.143	Опора скольжения	3	
24	КС-65719-1К.63.161	Подкладка	7	
25	КС-65719-1К.63.161-01	Подкладка	7	
26		Винт В.М6-6gx14.46.019 ГОСТ 17473-80	36	
27		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	52	
28		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	6	
29	КС-65719-1К.63.153-1	Планка	2	
30	КС-65719-1К.63.152	Планка	2	
31		Винт В.М6-6gx14.46.019 ГОСТ 17473-80	36	
32		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	52	
33	КС-65719-1К.63.143	Опора скольжения	3	
34	КС-65719-1К.63.161	Подкладка	7	
35	КС-65719-1К.63.161-01	Подкладка	7	
36		Винт В.М6-6gx14.46.019 ГОСТ 17473-80	36	
37		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	52	
38	КС-65719-1К.63.139	Планка	4	
39		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	12	
40	КС-65719-1К.63.600-1	Секция вторая	1	
41	КС-65719-1К.63.700-1	Секция третья	1	
42	КС-65719-1К.63.103-01	Ось	1	
43		Шайба С20.02.019 ГОСТ 11371-78	10	
44		Шплинт 4x25.019 ГОСТ 397-79	8	
45	КС-65719-1К.63.109	Гайка	2	
46	КС-65719-1К.63.113	Шайба	2	
47		Гайка М27-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	6	
48		Гайка М72x2-7Н.06.019 ГОСТ 11871-88	10	
49	КС-65719-1К.63.156	Шайба	2	

50	КС-65719-1К.63.117-02	Втулка	1	
51	КС-65719-1К.63.156	Шайба	2	
52		Гайка М72х2-7Н.06.019 ГОСТ 11871-88	10	
53	КС-65719-1К.63.230	Блок в сборе	6	
54	КС-65719-1К.63.103	Ось	1	
55		Шайба С20.02.019 ГОСТ 11371-78	10	
56		Шплинт 4х25.019 ГОСТ 397-79	8	
57	КС-65719-1К.63.117-01	Втулка	1	
58	КС-65719-1К.63.102	Ось	1	
59	КС-65719-1К.63.101	Ось	1	
60	КС-65719-1К.63.117	Втулка	4	
61	КС-65719-1К.63.135	Кольцо защитное	4	
62		Винт В.М6-18.46.019 ГОСТ 17475-80	24	
63	КС-65719-1К.63.127-1	Опора скольжения	6	
64	КС-65719-1К.63.134-1	Кольцо защитное	4	
65	КС-65719-1К.63.270-1	Блок в сборе	2	
66	КС-65719-1К.63.136	Фиксатор	2	
67	КС-65719-1К.63.137	Фиксатор	4	
68	КС-65719-1К.63.133	Ось	2	
69	КС-65719-1К.63.119-1-02	Втулка	2	
70		Гайка М72х2-7Н.06.019 ГОСТ 11871-88	10	
71	КС-65719-1К.63.166-1	Шайба	6	
72	КС-65719-1К.63.128-1-02	Опора скольжения	2	
73	КС-65719-1К.63.157	Подкладка	2	
74	КС-65719-1К.63.157-01	Подкладка	2	
75	КС-65719-1К.63.290	Блок в сборе	1	
76	КС-65719-1К.63.108	Ось	1	
77		Кольцо В 130 ГОСТ 13940-86	2	
78	КС-65719-1К.63.112	Скоба	2	
79	КС-65719-1К.63.126	Кольцо защитное	2	
80	КС-65719-1К.63.220-1	Ролик в сборе	2	
81		Шайба 30.02.019 ГОСТ 11371-78	2	
82		Шплинт 4х25.019 ГОСТ 397-79	8	
83		Шайба С20.02.019 ГОСТ 11371-78	10	
84		Шайба 30.02.019 ГОСТ 11371-78	2	
85		Шплинт 4х25.019 ГОСТ 397-79	8	
86	КС-65719-1К.63.176-1	Втулка	4	
87	КС-65719-1К.63.107-1	Ось	2	
88	КС-65719-1К.63.118	Ролик	2	
89	КС-65719-1К.63.176-1	Втулка	4	
90	КС-65719-1К.63.141-1	Опора скольжения	2	
91	КС-65719-1К.63.159	Подкладка	2	
92	КС-65719-1К.63.159-01	Подкладка	2	
93	КС-65719-1К.63.159-02	Подкладка	2	
94	КС-65719-1К.63.158	Швеллер	2	
95	КС-65719-1К.63.146	Ось	1	
96		Болт М16-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	6	
97		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	56	
98		Шайба С16.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
99	КС-65719-1К.63.145-1	Опора скольжения	2	
100		Винт В.М6-6gx14.46.019 ГОСТ 17473-80	36	
101		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	52	
102	КС-65719-1К.63.144-1	Опора скольжения	4	


103		Винт В.М6-6gx14.46.019 ГОСТ 17473-80	36	
104		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	52	
105	КС-65719-1К.63.141-1-02	Опора скольжения	2	
106	КС-65719-1К.63.159-03	Подкладка	2	
107	КС-65719-1К.63.159-04	Подкладка	2	
108	КС-65719-1К.63.159-05	Подкладка	2	
109	КС-65719-1К.63.158-01	Швеллер	2	
110		Кольцо В 36 ГОСТ 13942-86	2	
111		Винт В.М6-6gx14.46.019 ГОСТ 17473-80	36	
112		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	52	
113	КС-65719-1К.63.143-01	Опора скольжения	4	
114	КС-65719-1К.63.161	Подкладка	7	
115	КС-65719-1К.63.161-01	Подкладка	7	
116	КС-65719-1К.63.260-1	Кронштейн	2	
117		Болт М16-6gx40.88.019 ГОСТ 7798-70	6	
118		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	56	
119	КС-65719-1К.63.143	Опора скольжения	3	
120	КС-65719-1К.63.161	Подкладка	7	
121	КС-65719-1К.63.161-01	Подкладка	7	
122	КС-65719-1К.63.166-1	Шайба	6	
123		Гайка М72х2-7Н.06.019 ГОСТ 11871-88	10	
124	КС-65719-1К.63.119-1-01	Втулка	4	
125	КС-65719-1К.63.127-1	Опора скольжения	6	
126		Винт В.М6-18.46.019 ГОСТ 17475-80	24	
127	КС-65719-1К.63.141-1-01	Опора скольжения	2	
128	КС-65719-1К.63.159-06	Подкладка	2	
129	КС-65719-1К.63.159-07	Подкладка	2	
130	КС-65719-1К.63.159-08	Подкладка	2	
131	КС-65719-1К.63.158-02	Швеллер	2	
132	КС-65719-1К.63.290	Канат втягивания четвертой секции	2	
133	КС-65719-1К.63.138	Ось	2	
134		Шайба 27.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
135		Шплинт 5х32.019 ГОСТ 397-79	2	

Лебедка




Лебедка				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-65719-1К.26.001	Барабан	1	
2		Подшипник 218 ГОСТ 8338-75	1	
3	КС-55729-2.26.102-1	Опора	1	
4		Кольцо А90 ГОСТ 13940-86	1	
5		Болт М16-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	10	
6		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	50	
7	КС-55729-2.26.104	Кольцо	1	
8	КС-45724-8.26.108-1	Прижим	4	
9		Болт М16-6gx60.58.019 ГОСТ 7798-70	40	
10		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	50	
11	КС-65713-1.26.002	Пружина	1	
12	КС-65713-1.26.002-01	Пружина	1	
13	КС-65713-1.26.200	Кронштейн	1	
14		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
15		Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79	2	
16	КС-65713-1.26.001	Ось	1	
17	КС-65713-1.26.100	Ролик в сборе	1	
18		Редуктор планетарный 706С2В	1	
19		Болт М16-6gx60.58.019 ГОСТ 7798-70	40	
20		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	50	

Облицовка





Облицовка				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-65719-1К.38.080	Лестница	1	
2	КС-65719-1К.38.170	Ящик	1	
3	КС-65719-1К.38.100	Ящик	1	
4	КС-65719-1К.38.150	Ящик	1	
5	КС-3577-26.013-02	Прокладка	6	
6		Болт М16-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	12	
7		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	
8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	13	
9	КС-65719-1К.38.070	Настил	1	
10	КС-65719-1К.38.020	Настил	2	
11		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	42	
12		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	48	
13		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
14		Гайка М8-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70	44	
15		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	6	
16		Болт М12-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70	5	
17		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	7	
18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
19	КС-4572.30.133	Бобышка	1	
20	КС-65719-1К.38.004	Труба	1	
21		Гайка М12-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70	4	
22		Болт М12-6gx65.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
23	КС-65719-1К.38.003	Проставка	2	
24	КС-35719-5.53.120	Винт	2	
25	КС-65719-1К.38.005	Прижим	2	
26		Ось 6-16b12x40.20.Ц9хр ГОСТ 9650-80	1	
27		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	13	
28		Шплинт 4x32.019 ГОСТ 397-79	1	
29	КС-45719-5А.38.001-1	Шарнир	1	
30	КС-65719-1К.38.040	Настил	1	
31	КС-65719-1К.38.300	Лестница	1	
32	КС-65719-1К.38.050	Настил	1	
33	КС-65719-1К.38.020	Настил	2	
34	КС-65719-1К.38.001-1	Настил	1	

Щиток приборов КС-65719-1К.80.100




Щиток приборов КС-65719-1К.80.100				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1		Выключатель 250/15 IRS-1А	6	
2	КС-65719-1К.80.103	Табличка	1	
3		Лампа накаливания А24-1 ГОСТ 2023.1-88	2	
4	КС-65719-1К.80.102-3	Панель	1	
5		Пульт управления отопителя «Планар-4Д-24»	1	
6	А4-А1	Блок отображения информации (БОД) (ОНК-160С)	1	
7		Винт В.М5-6gx16.46.019 ГОСТ 17473-80	9	
8		Кнопка без фиксации SW16(OFF-ON) «Красная»	2	
9		Кнопка без фиксации SW16(OFF-ON) «Зеленая»		
10		Арматура светосигнальная АВР-32013, УХЛ2 ИДЯУ.676649.001	1	

Гидрооборудование поворотной части.



Гидрооборудование поворотной части.				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-65719-1К.84.020	Труба в сборе	1	
2		Клапан тормозной CBGG-LJN-HCX/S	1	
3	КС-65719-1К.84.110-02	Труба в сборе	1	
4		Рукав 32х43-1,6 ГОСТ 10362-76	1	
5	КС-65719-1К.84.100	Гидрооборудование поворотной рамы	1	
6	КС-65719-1К.84.500	Гидрооборудование стрелы телескопической	1	
7		РВД 25-4SP-DK-L(Г)-М42х2,0-0°-DK- L(Г)-М42х2,0-90°-450 УХЛ1 По ТУ завода изготовителя.	1	
8	КС-65719-1К.84.005	Переходник	1	
9		Болт М16-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
10		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
11	КС-65719-1К.84.700	Поводок	1	
12	КС-35719-5.84.110-1	Угольник в сборе	1	
13	КС-65719-1К.84.030	Труба в сборе	1	
14	КС-65719-1К.84.050	Хомут	2	
15	КС-2574.83.015	Скоба	2	
16		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
17		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
18	КС-2574.83.037-1	Гайка	1	
19	КС-2574.83.038	Шайба	1	
20		Кольцо 030-035-30-2-2 ГОСТ 9833-73	1	
21		Болт М10-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
22		Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
23		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
24		Шайба С10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
25		Кольцо USIT 1/4	1	
26	КС-35719-5.84.009-2	Штуцер	1	
27	КС-65719-1К.84.003-Н	Штуцер	1	
28	КС-35719-3.83.013-1	Штуцер	1	
29		Кольцо USIT 1	2	
30		Хомут АВА ROBUST 38-50	4	


Гидрооборудование неповоротной части.



Гидрооборудование неповоротной части.				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-65719-1К.83.400	Гидрооборудование гидрораспределителя	1	
2		Болт М20-6gx40.66.019 ГОСТ 7798-70	4	
3		Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	4	
4		Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
5	КС-65719-1К.83.500	Соединение вращающееся	1	
6	КС-65719-1К.83.450	Гидрооборудование гидрораспределителя	1	
7	КС-65719-1К.83.200	Гидрооборудование выносной опоры	4	
8	КС-65719-1К.83.130-03	Труба в сборе	2	
9	КС-65719-1К.83.130-02	Труба в сборе	2	
10	КС-65719-1К.83.130	Труба в сборе	1	
11	КС-65719-1К.83.180	Труба в сборе	1	
12	КС-65719-1К.83.190	Труба в сборе	1	
13		Рукав 32x43-1,6 ГОСТ 10362-76	1	
14	КС-65719-1К.83.180-01	Труба в сборе	1	
15	КС-65719-1К.83.250	Труба в сборе	1	
16	КС-65719-1К.83.250-01	Труба в сборе	1	
17	КС-65719-1К.83.130-11	Труба в сборе	1	
18	КС-65719-1К.83.130-10	Труба в сборе	1	
19	КС-65719-1К.83.130-09	Труба в сборе	1	
20	КС-65719-1К.83.130-08	Труба в сборе	1	
21	КС-65719-1К.83.130-04	Труба в сборе	2	
22	КС-65719-1К.83.130-05	Труба в сборе	2	
23	КС-65719-1К.83.130-07	Труба в сборе	1	
24	КС-65719-1К.83.130-06	Труба в сборе	1	
25	КС-65719-1К.83.101	Планка	4	
26	КС-2574.83.014	Скоба	10	
27	КС-65719-1К.83.170	Труба в сборе	1	
28	КС-65719-1К.83.160	Труба в сборе	1	
29		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	35	
30		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	35	
31		Шайба С8.01.019 ГОСТ 11371-78	35	
32	КС-2574.83.014	Скоба	10	
33		Зажим LNGF2 10/10РА	16	
34		Болт М6-6gx30.46.019 ГОСТ 7798-70	16	
35		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	16	
36		Шайба С6.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
37		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	35	
38		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	35	
39		Шайба С8.01.019 ГОСТ 11371-78	35	
40	КС-65719-1К.83.101-01	Планка	2	
41	КС-65719-1К.83.130-13	Труба в сборе	1	
42	КС-65719-1К.83.130-12	Труба в сборе	1	
43	КС-65719-1К.83.130-03	Труба в сборе	2	


44	КС-65719-1К.83.130-02	Труба в сборе	2	
45	КС-65719-1К.83.140	Труба в сборе	1	
46	КС-65719-1К.83.150	Труба в сборе	1	
47		Хомут АВА ROBUST 38-50	6	
48		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	35	
49		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	35	
50		Шайба С8.01.019 ГОСТ 11371-78	35	
51	КС-65719-1К.83.101-02	Планка	2	
52	КС-65719-1К.83.140-01	Труба в сборе	1	
53		Зажим LNGF2 10/10РА	16	
54		Болт М6-6gx30.46.019 ГОСТ 7798-70	16	
55		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	16	
56		Шайба С6.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
57		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	35	
58		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	35	
59		Шайба С8.01.019 ГОСТ 11371-78	35	
60	КС-2574.83.014	Скоба	10	
61	КС-2574.83.033-01	Заглушка	3	
62	КС-2574.83.034	Гайка накидная	3	
63	КС-65719-1К.83.600	Клапан обратный	2	
64		Гайка М16х1,5-7Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
65	КС-65719-1К.83.120	Угольник	1	
66		РВД 25-25-580-УХЛ1	1	
67	К-18.00.003-2-Н	Штуцер	1	
68		Шайба уплотнительная «USIT 3/4»	1	
69	К-18.00.004-1	Штуцер	1	
70		Шайба уплотнительная «USIT 3/4»	1	
71		Кран двухходовой GE3 G3/4 1111AB-DN20 PN400		
72	К-18.00.004-1	Штуцер	1	
73		Шайба уплотнительная «USIT 3/4»	1	
74	КС-65719-1К.83.140-02	Труба в сборе	1	
75	КС-65719-1К.83.130-04	Труба в сборе	2	
76	КС-65719-1К.83.130-05	Труба в сборе	2	
77		Гайка М16х1,5-7Н.6.019 ГОСТ 5915-70	18	
78	К-18.00.003-2-Н	Штуцер	1	

Соединение вращающееся КС-65719-1К.83.500




Соединение вращающееся.				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-2574-83.053	Заглушка	4	
2	КС-2574-83.302-01	Кольцо защитное	2	
3		Кольцо 130-140-58-2-2 ГОСТ 18829-73	4	
4	КС-2574-83.302	Кольцо защитное	2	
5	КС-65719-1К.83.510	Обойма в сборе	1	
6	КС-2574-83.302	Кольцо защитное	2	
7	КС-65719-1К.83.530	Корпус в сборе	1	
8	КС-2574-83.285	Заглушка	1	
9	КС-2574-83.302-01	Кольцо защитное	2	
10	КС-2574.83.380	Шайба в сборе	1	
11	КС-2574-83.072	Заглушка	2	
12		Болт М10-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	4	
13		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	

Гидробак КС-65719-1К.83.300-1



Гидробак КС-65719-1К.83.300-1				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	3	
2		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	9	
3	КС-55713-1К.83.320	Вентиль запорный	1	
4	КС-65719-1К.83.311	Фланец	1	
5	КС-55713-1К.83.302	Винт запорный	1	
6	КС-55713-1К.83.340	Корпус	1	
7	КС-2574.83.037-1	Гайка установочная	1	
8	КС-2574.83.038	Шайба	1	
9	КС-55713-1К.83.319	Корпус	1	
10	КС-55713-1К.83.350	Горловина	1	
11	КС-35719-5.83.314	Труба	1	
12	КС-65719-1К.83.310-1	Бак	1	
13		Горловина ТМ 478 G78	1	
14	КС-45724-5.83.340-1	Магнитный улавливатель	1	
15	КС-35716.83.420	Фильтр линейный	1	
16	КС-35716.83.480-1	Крышка	1	
17		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	6	

Гидрооборудование выносной опоры.



Гидрооборудование выносной опоры.				
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
1	КС-65719-1К.83.220-02	Труба в сборе	1	
2	КС-65719-1К.83.220-03	Труба в сборе	1	
3	КС-65719-1К.83.220-01	Труба в сборе	1	
4	K18.00.001A	Штуцер	4	
5		Шайба уплотнительная USIT 1/2	4	
6		Клапан перепускной VSQ-CC-LM 05.21.17.00-03-10	1	
7	КС-65719-1К.83.220	Труба в сборе	1	
8		Кольцо 011-015-25-2-2 ГОСТ 9833-73	5	
9	КС-2574.83.026	Шайба	1	
10	КС-2574.83.025	Гайка установочная	1	
11	КС-2574.83.011-Н	Тройник	1	
12		Кольцо 011-015-25-2-2 ГОСТ 9833-73	5	
13	КС-2574.83.007-2-Н	Штуцер	4	
14		Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	6	
15		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6	
16		Гидрозамок А050452.01.00	1	
17	КС-65719-1К.31.600	Секция опоры выдвижной	4	
18	КС-65719-1К.31.200-1	Гидроцилиндр	4	
19	КС-65719-1К.31.500	Опора выдвижная	4	
20	КС-65719-1К.31.900	Гидроцилиндр	4	